

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH -2020-

HEMATOLOGIA

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | OB | 5,50 zł |
| 2. | Morfologia | 6 zł |
| 3. | Morfologia z różnicowaniem krwinek białych | 8 zł |
| 4. | Retikulocyty | 12 zł |
| 5. | Rozmaz krwi obwodowej | 10 zł |
| 6. | Schistocyty w rozmazie krwi obwodowej | 7 zł |
| 7. | Płytki krwi – met. mikroskopowa (komora) | 7 zł |
| 8. | Płytki krwi – met. mikroskopowa (rozmaz) | 6 zł |
| 9. | Płytki krwi (cytrynian sodu) | 7 zł |
| 10. | Barwienie preparatu mikroskopowego | 6 zł |

KOAGUOLOGIA

| | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) | 8 zł |
| 2. | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) + współczynnik aPTT | 8 zł |
| 3. | Test korekcji aPTT | 19 zł |
| 4. | Czas protrombinowy (PT+INR) | 8 zł |
| 5. | Czas trombinowy (TT) | 11 zł |
| 6. | Fibrynogen | 10 zł |
| 7. | D-dimery | 30 zł |
| 8. | Antytrombina (aktywność) | 20 zł |
| 9. | Antykoagulant tocznia (LA) | 60 zł |
| 10. | Aktywność anty-Xa heparyny | 40 zł |

IMMUNOHEMATOLOGIA

| | | |
|----|--|-------|
| 1. | Grupa krwi | 40 zł |
| 2. | Próba zgodności (dla dwóch dawców) | 55 zł |
| 3. | Próba zgodności (każdy dodatkowy dawca) | 10 zł |
| 4. | Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 15 zł |
| 5. | Pośredni test antyglobulinowy (PTA-LISS) | 20 zł |
| 6. | Miano izohemaglutynin anty-A | 90 zł |
| 7. | Miano izohemaglutynin anty-B | 90 zł |

ANALITYKA OGÓLNA

| | | |
|----|--|--------|
| 1. | Badanie ogólne moczu | 8 zł |
| 2. | pH moczu | 7 zł |
| 3. | Test na obecność krwi utajonej w kale | 18 zł |
| 4. | Kalprotektyna w kale | 150 zł |
| 5. | Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (kolor, przejrzystość, białko, glukoza, mleczały, chlorki, albumina, współczynnik albuminowy PMR/surowica, cytoza - metoda mikroskopowa, cytoza z różnicowaniem krwinek) | 42 zł |

BIOCHEMIA KLINICZNA

| | | |
|-----|---|-------|
| 1. | Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) | 5 zł |
| 2. | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 5 zł |
| 3. | Fosfataza zasadowa (ALP) | 6 zł |
| 4. | Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) | 5 zł |
| 5. | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 5 zł |
| 6. | α -amylaza | 7 zł |
| 7. | Lipaza | 20 zł |
| 8. | Bilirubina całkowita | 5 zł |
| 9. | Bilirubina bezpośrednia (sprzężona) | 8 zł |
| 10. | Białko całkowite | 5 zł |
| 11. | Kwas moczowy | 5 zł |
| 12. | Mocznik (azot mocznika) | 5 zł |
| 13. | Kreatynina (+eGFR, estymacja GFR w oparciu o wzór 2009 CKD-EPI) | 5 zł |
| 14. | Klirens kreatyniny | 10 zł |
| 15. | Glukoza | 5 zł |
| 16. | Hemoglobina glikowana (HbA _{1c}) | 45 zł |
| 17. | Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) | 10 zł |
| 18. | Doustny test tolerancji glukozy (DTTG) u kobiet w ciąży | 15 zł |
| 19. | Cholesterol | 5 zł |
| 20. | Cholesterol HDL | 8 zł |
| 21. | Cholesterol LDL | 13 zł |
| 22. | Trójglicerydy | 5 zł |
| 23. | Profil lipidowy (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, cholesterol nie-HDL, trójglicerydy) | 31 zł |
| 24. | Elektrolity (sód, potas) | 6 zł |
| 25. | Chlorki | 15 zł |
| 26. | Fosforany nieorganiczne | 5 zł |
| 27. | Magnez | 5 zł |
| 28. | Żelazo | 6 zł |
| 29. | Wapń zjonizowany | 6 zł |
| 30. | Wapń całkowity | 5 zł |
| 31. | Wapń skorygowany (wapń całkowity, albumina) | 19 zł |
| 32. | Dwuwęglany | 20 zł |
| 33. | Gazometria z oksymetrią krwi włośniczkowej | 24 zł |
| 34. | Parametry krytyczne w krwi tętniczej (gazometria, oksymetria, elektrolity, metabolity) | 38 zł |
| 35. | Gazometria krwi żyłnej | 15 zł |
| 36. | Osmolalność surowicy wyliczona (sód, mocznik, glukoza) | 16 zł |

BIOCHEMIA - mocz/DZM

| | | |
|----|--------------------------|------|
| 1. | α -amylaza (mocz) | 8 zł |
|----|--------------------------|------|

| | | |
|-----|---|-------|
| 2. | Mocznik – azot mocznika (DZM) | 8 zł |
| 3. | Kreatynina (mocz, DZM) | 6 zł |
| 4. | Białko całkowite (mocz, DZM) | 12 zł |
| 5. | Albumina (mocz, DZM) | 20 zł |
| 6. | Współczynnik białko/kreatynina (mocz) | 18 zł |
| 7. | Współczynnik albumina/kreatynina (mocz) | 26 zł |
| 8. | Elektrolity – sód, potas (DZM) | 13 zł |
| 9. | Glukoza (mocz, DZM) | 5 zł |
| 10. | Fosforany nieorganiczne (DZM) | 6 zł |
| 11. | Wapń całkowity (DZM) | 5 zł |

BIALKA

| | | |
|-----|---|--------|
| 1. | Immunoglobuliny G (Ig G) | 20 zł |
| 2. | Immunoglobuliny A (Ig A) | 60 zł |
| 3. | Immunoglobuliny M (Ig M) | 60 zł |
| 4. | Składnik C3 dopełniacza | 20 zł |
| 5. | Składnik C4 dopełniacza | 20 zł |
| 6. | Białko C-reaktywne (hsCRP) | 20 zł |
| 7. | Prealbumina | 33 zł |
| 8. | Albumina | 17 zł |
| 9. | Haptoglobina | 40 zł |
| 10. | β_2 – mikroglobulina | 22 zł |
| 11. | Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin (kappa - κ , lambda - λ , wskaźnik κ/λ) | 120 zł |
| 12. | Transferyna (Tf) | 25 zł |
| 13. | Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | 30 zł |
| 14. | Ferrytyna | 20 zł |
| 15. | Biochemiczne wskaźniki gospodarki żelazem (żelazo, Tf, wysycenie Tf żelazem, ferrytyna, sTfR, sTfR/log Ferrytyny) | 75 zł |
| 16. | Elektroforeza białek surowicy | 20 zł |
| 17. | Białko monoklonalne (immunofiksacja w surowicy) | 75 zł |
| 18. | Białko monoklonalne (immunofiksacja w DZM) | 160 zł |
| 19. | Białko Bence-Jonesa (immunofiksacja w DZM) | 160 zł |
| 20. | Krioglobuliny | 15 zł |
| 21. | Identyfikacja immunologiczna krioglobulin | 80 zł |
| 22. | β_2 – transferyna w wydzielinie z nosa lub ucha | 550 zł |

IMMUNOCHEMIA

| | | |
|----|---|-------|
| 1. | Alfafetoproteina (AFP) | 30 zł |
| 2. | Gonadotropina kosmówkowa beta (β -hCG) | 30 zł |
| 3. | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 30 zł |
| 4. | Antygen nowotworowy CA 19.9 | 30 zł |
| 5. | Antygen nowotworowy CA 15.3 | 35 zł |

| | | |
|-----|--|--------|
| 6. | Antygen nowotworowy CA 125 | 30 zł |
| 7. | HE4 (białko komórek nabłonkowych jądra 4) | 65 zł |
| 8. | Algorytm ROMA | 95 zł |
| 9. | Rozpuszczalny fragment cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) | 35 zł |
| 10. | Specyficzny antygen prostaty – całkowity (tPSA) | 25 zł |
| 11. | Profil PSA (wolny - fPSA + całkowity - tPSA + wskaźnik f/tPSA) | 45 zł |
| 12. | Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC) | 35 zł |
| 13. | Kinaza tymidynowa (TK) | 100 zł |
| 14. | Tyreoglobulina (Tg) | 30 zł |
| 15. | p/ciała przeciw tyreoglobulinie (anty-Tg) | 20 zł |
| 16. | p/ciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 50 zł |
| 17. | p/ciała przeciw tyreoperoksydazie (anty-TPO) | 50 zł |
| 18. | Kalcytonina | 40 zł |
| 19. | Wolna trijodotyronina (fT ₃) | 15 zł |
| 20. | Wolna tyroksyna (fT ₄) | 15 zł |
| 21. | Hormon tyreotropowy (TSH) | 15 zł |
| 22. | Hormon folikulotropowy (FSH) | 20 zł |
| 23. | Hormon luteinizujący (LH) | 25 zł |
| 24. | Prolaktyna (PRL) | 20 zł |
| 25. | Makroprolaktyna | 60 zł |
| 26. | Progesteron | 25 zł |
| 27. | Estradiol | 25 zł |
| 28. | Testosteron | 25 zł |
| 29. | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | 100 zł |
| 30. | Hormon antymüllerowski (AMH) | 100 zł |
| 31. | Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) | 30 zł |
| 32. | Parathormon (PTH) | 30 zł |
| 33. | Kortyzol | 20 zł |
| 34. | Kortyzol (DZM) | 25 zł |
| 35. | Renina | 120 zł |
| 36. | Aldosteron | 100 zł |
| 37. | Aldosteron (DZM) | 120 zł |
| 38. | Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO ₄) | 35 zł |
| 39. | Erytropoetyna (EPO) | 40 zł |
| 40. | Androstendion | 35 zł |
| 41. | Hormon wzrostu (GH) | 35 zł |
| 42. | Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) | 55 zł |
| 43. | Insulina | 25 zł |
| 44. | Peptyd C | 70 zł |
| 45. | Antygen HBs | 12 zł |

| | | |
|-----|--|--------|
| 46. | Test potwierdzenia antygenu HBs | 90 zł |
| 47. | p/ciała anty HBs | 20 zł |
| 48. | p/ciała anty HBc (całkowite) | 20 zł |
| 49. | p/ciała anty HBc IgM | 20 zł |
| 50. | Antygen HBe | 25 zł |
| 51. | p/ciała anty-HBe | 20 zł |
| 52. | p/ciała anty-HCV (3-gen) | 20 zł |
| 53. | p/ciała przeciw <i>Treponema Pallidum</i> (p/ciała anty-TP) | 15 zł |
| 54. | Cytomegalowirus – p/ciała klasy IgM (CMV-IgM) | 25 zł |
| 55. | Cytomegalowirus – p/ciała klasy IgG (CMV-IgG) | 20 zł |
| 56. | Wirus Epstein-Barr – p/ciała klasy IgM (EBV-IgM) | 25 zł |
| 57. | Wirus Epstein-Barr – p/ciała klasy IgG (EBV-IgG) | 25 zł |
| 58. | <i>Toxoplasma gondii</i> – p/ciała klasy IgM (Toxo-IgM) | 20 zł |
| 59. | <i>Toxoplasma gondii</i> – p/ciała klasy IgG (Toxo-IgG) | 20 zł |
| 60. | Troponina I | 20 zł |
| 61. | N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) | 55 zł |
| 62. | Kinaza kreatynowa - izoenzym MB (CK-MB) – masa | 20 zł |
| 63. | Galektyna – 3 | 70 zł |
| 64. | Mioglobina | 25 zł |
| 65. | Lipokaina neutrofilowa związana z żelatynazą (NGAL) | 50 zł |
| 66. | Kwas foliowy | 30 zł |
| 67. | Witamina B12 | 25 zł |
| 68. | 25-hydroksywitamina D | 60 zł |
| 69. | Prokalcytonina (PCT) | 50 zł |
| 70. | Interleukina 6 (IL-6) | 40 zł |
| 71. | Cyklosporyna | 60 zł |
| 72. | Takrolimus | 80 zł |
| 73. | Sirolimus | 120 zł |
| 74. | 5-Fluorouracyl | 170 zł |
| 75. | Paklitaksel (PTX) | 170 zł |
| 76. | Gastryna | 80 zł |
| 77. | Przeciwciała przeciwko wirusowi T-limfotropofowemu (HTLV-I/II) | 50 zł |

BIOLOGIA MOLEKULARNA

| | | |
|----|--|--------|
| 1. | Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV – DNA) - ilościowo QPCR | 180 zł |
| 2. | Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – RNA) - ilościowo QPCR | 180 zł |
| 3. | Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – RNA) - jakościowo QPCR | 160 zł |
| 4. | Cytomegalowirus (CMV – DNA) - ilościowo QPCR | 180 zł |
| 5. | Wirus Epstein-Barr (EBV – DNA) - ilościowo QPCR | 150 zł |
| 6. | Ludzki herpeswirus typ 6 (HHV-6 – DNA) - ilościowo QPCR | 300 zł |
| 7. | Poliomawirus (BKV/JCV – DNA) - ilościowo QPCR w osoczu | 220 zł |

| | | |
|-----|---|--------|
| 8. | Poliomawirus (BKV/JCV – DNA) - ilościowo QPCR w moczu | 220 zł |
| 9. | Poliomawirus (BKV/JCV – DNA) - ilościowo QPCR w PMR | 220 zł |
| 10. | Adenowirusy (ADV – DNA) - jakościowo QPCR | 160 zł |
| 11. | Parwowirus B19 (B19V – DNA) - jakościowo QPCR | 300 zł |

BADANIA SPECJALISTYCZNE

| | | |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Chromogranina A | 130 zł |
| 2. | Serotonina | 160 zł |
| 3. | Metoksykatecholaminy w DZM | 180 zł |
| 4. | Kwas 5-hydroksyindylooctowy w DZM | 160 zł |
| 5. | Inhibina B | 140 zł |
| 6. | 17-OH Progesteron | 25 zł |

MIKROBIOLOGIA

| | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Mocz – posiew | 20 zł |
| 2. | Mocz – antygen <i>Streptococcus pneumoniae</i> (szybki test) | 40 zł |
| 3. | Mocz – antygen <i>Legionella pneumophila</i> (szybki test) | 40 zł |
| 4. | Nasienie – posiew | 25 zł |
| 5. | Kał – posiew | 25 zł |
| 6. | Wymaz z odbytu – badanie przesiewowe | 20 zł |
| 7. | Wymaz ze stomii | 20 zł |
| 8. | Kał – badanie w kierunku <i>Clostridium difficile</i> | 70 zł |
| 9. | Kał – antygen Rota/Adenovirus (szybki test) | 25 zł |
| 10. | Kał – antygen Norovirus (szybki test) | 40 zł |
| 11. | Kał – antygen <i>Helicobacter pylori</i> (szybki test) | 30 zł |
| 12. | Kał – antygen <i>Campylobacter</i> spp. (szybki test) | 50 zł |
| 13. | Kał – antygen <i>Cryptosporidium</i> , <i>Giardia</i> , <i>Entamoeba</i> (szybki test) | 90 zł |
| 14. | Krew obwodowa – posiew tlenowy | 30 zł |
| 15. | Krew obwodowa – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 16. | Krew cewnik naczyniowy – posiew tlenowy | 30 zł |
| 17. | Krew cewnik naczyniowy – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 18. | Szpik z worka kolekcyjnego – posiew tlenowy | 30 zł |
| 19. | Szpik z worka kolekcyjnego – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 20. | Końcówka cewnika naczyniowego – posiew | 20 zł |
| 21. | Płyn mózgowo-rdzeniowy – posiew tlenowy | 70 zł |
| 22. | Płyn mózgowo-rdzeniowy – posiew beztlenowy | 15 zł |
| 23. | Wymaz z jamy ustnej | 20 zł |
| 24. | Wymaz z gardła | 20 zł |
| 25. | Wymaz z nosa | 20 zł |
| 26. | Wymaz z nosogardzieli | 20 zł |
| 27. | Plwocina – posiew | 25 zł |

| | | |
|-----|---|-------|
| 28. | Aspirat przeztchawiczy – posiew | 25 zł |
| 29. | BAL (popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe) – posiew | 25 zł |
| 30. | Wydzielina oskrzelowa – posiew | 25 zł |
| 31. | Wymaz z worka spojówkowego | 20 zł |
| 32. | Wymaz z ucha zewnętrznego | 20 zł |
| 33. | Wydzielina z ucha środkowego – posiew tlenowy | 20 zł |
| 34. | Wydzielina z ucha środkowego – posiew beztlenowy | 25 zł |
| 35. | Wymaz z rany – posiew tlenowy | 20 zł |
| 36. | Wymaz z rany – posiew beztlenowy | 25 zł |
| 37. | Wymaz z owrzodzenia – posiew tlenowy | 20 zł |
| 38. | Wymaz z owrzodzenia – posiew beztlenowy | 20 zł |
| 39. | Wymaz z odleżyny – posiew tlenowy | 20 zł |
| 40. | Wymaz z odleżyny – posiew beztlenowy | 25 zł |
| 41. | Wymaz ze zmian skórnych | 20 zł |
| 42. | Wymaz ze skóry – miejsce wkłucia cewnika naczyniowego | 20 zł |
| 43. | Wymaz z pachwiny – badanie przesiewowe | 20 zł |
| 44. | Wymaz z ropnia – posiew tlenowy | 20 zł |
| 45. | Wymaz z ropnia – posiew beztlenowy | 25 zł |
| 46. | Aspirat – posiew tlenowy | 25 zł |
| 47. | Aspirat – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 48. | Bioptat – posiew tlenowy | 25 zł |
| 49. | Bioptat – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 50. | Ropa – posiew tlenowy | 25 zł |
| 51. | Ropa – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 52. | Płyn z jamy otrzewnej – posiew tlenowy | 25 zł |
| 53. | Płyn z jamy otrzewnej – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 54. | Płyn stawowy – posiew tlenowy | 25 zł |
| 55. | Płyn stawowy – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 56. | Płyn z jamy opłucnej – posiew tlenowy | 25 zł |
| 57. | Płyn z jamy opłucnej – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 58. | Płyn z jamy osierdzia – posiew tlenowy | 25 zł |
| 59. | Płyn z jamy osierdzia – posiew beztlenowy | 30 zł |
| 60. | Wydzielina – posiew | 30 zł |
| 61. | Wymaz z cewki moczowej | 25 zł |
| 62. | Wymaz z pochwy | 25 zł |
| 63. | Wymaz z kanału szyjki macicy | 25 zł |
| 64. | Posiew w kierunku bakterii beztlenowych | 25 zł |
| 65. | Zeskrobiny ze spojówki – posiew | 25 zł |
| 66. | Zeskrobiny z rogówki – posiew | 25 zł |

| | | |
|-----|---|--------|
| 67. | Antygen galaktomannanowy <i>Aspergillus</i> | 45 zł |
| 68. | P/ciała anty-galaktomannanowe <i>Aspergillus</i> | 35 zł |
| 69. | Antygen mannanowy <i>Candida</i> | 45 zł |
| 70. | P/ciała anty-mannanowe <i>Candida</i> | 35 zł |
| 71. | Antygen <i>Cryptococcus</i> spp. (szybki test) | 65 zł |
| 72. | <i>Aspergillus</i> DNA | 140 zł |
| 73. | <i>Candida</i> DNA | 55 zł |
| 74. | <i>Cryptococcus neoformans</i> DNA | 75 zł |
| 75. | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> DNA | 85 zł |
| 76. | <i>Chlamydia pneumoniae</i> DNA | 85 zł |
| 77. | <i>Pneumocystis jirovecii</i> DNA | 95 zł |
| 78. | Grypa A/B – test przesiewowy | 40 zł |
| 79. | Identyfikacja + antybiogram dla 1 czynnika etiologicznego (met. automatyczna) | 25 zł |
| 80. | Antybiogram – 1 antybiotyk (E-test) | 15 zł |
| 81. | Identyfikacja grzybów chorobotwórczych (hodowla + preparat) | 20 zł |
| 82. | Identyfikacja grzybów chorobotwórczych (met. automatyczna) | 20 zł |
| 83. | Mykogram dla grzybów drożdżopodobnych | 30 zł |
| 84. | Mykogram dla grzybów (drożdżopodobne, pleśniowe) – 1 antybiotyk (E-test) | 25 zł |
| 85. | Antybiogram dla bakterii beztlenowych – 1 antybiotyk (E-test) | 25 zł |
| 86. | <i>Mycoplasma hominis/ureaplasma urealyticum</i> (wymaz z cewki moczowej) | 30 zł |
| 87. | <i>Mycoplasma hominis/ureaplasma urealyticum</i> (wymaz z kanału szyjki macicy) | 30 zł |