

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. opublikowanego zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu AGD dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach umieszczonego w dniu 09.04.2024r. na stronie Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku z złożonym pytaniem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia przekazujemy Państwu treść pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie 1 (dot. poz. 1 SAC)

Proszę o dopuszczenie chłodziarki farmaceutycznej z korpusem zewnętrznym lakierowanym na kolor szary, bez oświetlenia LED w profilu kątowym na bokach szafy - żadna firma z chłodziarkami farmaceutycznymi nie oferuje takiego parametru, z wnętrzem szafy wykonanym ze stali nierdzewnej 0H17 zg. z DIN 1.4016, bez zapisu o termostatycznym zaworze rozprężnym dla czynnika R404a/R507 dla wersji REM, o wymiarach 640x880x1990 mm, o wymiarach szuflady 570x460x60 mm, z czynnikiem chłodniczym R290/GWP=3 ekologicznym.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na ww. pytanie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla poz. 1 wg poniższego:

Obudowa:

- korpus izolowany pianką poliuretanową
- wnętrze ze stali nierdzewnej (bez szuflad)
- korpus zewnętrzny malowany proszkowo na kolor biały lub szary
- drzwi przeszklone z szybą hartowaną zespoloną odporną na uderzenia, rama aluminiowa.
- oświetlenie wnętrza LED
- kółka skrętne z hamulcem

Szuflady:

- 8 szuflad chłodniczych z przegrodami wzdłużnymi
- wymiary szuflady [mm] (dł. x gł. x wys.): 590 x 442 x 73 mm(±5mm) lub 570x460x60 mm,
- maksymalne obciążenia szuflady: 25 kg
- możliwość łatwego wyjmowania/wkładania poza lodówkę szuflad na czas załadunku (prowadnica rolkowa)
- szuflady ze wzmocnieniem, nieulegające odkształceniu po wyjęci z lodówki

Agregat:

- wbudowany agregat chłodniczy
- chłodzenie dynamiczne wymuszone wentylatorem
- automatyczne odparowanie skroplin
- odszranianie: automatyczne
- termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R507 lub E290/GWP=3
- praca w otoczeniu [oC/RH]: + 15....+ 35/ 60%
- czynnik chłodniczy: R507 lub R290/GWP=3

Nr spr. DO/DZ - 072 -78/24

Gliwice dn. 17.04.2024 r.

Elektronika:

- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- akustyczna sygnalizacja alarmowa w przypadku awarii zasilania, przekroczenia temperatury.
- zakres temperatur: od +1 do +10 st. C, regulowane co 1 st. C, histerezą 1 st. C

Wymiary i pojemność:

- wymiary [mm] (dł. x gł. x wys.): 725 x 630 x 1990 mm (± 50 mm) lub 640x880x1990 mm
- pojemność brutto komory: 500 l(± 5 l)

Jednocześnie niniejszym pismem Zamawiający udostępni aktualną specyfikację asortymentowo - cenową, która stanowi integralną część niniejszego zapytania.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Apteki


mgr farm. Marek Sekular



Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA - AKTUALIZACJA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość [szt]	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, nazwa i nr kat. zaofertowanego produktu
1 DK/A	<p>CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA <i>Obudowa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus izolowany pianką poliuretanową - wnętrze ze stali nierdzewnej (bez szuflad) - korpus zewnętrzny malowany proszkowo na kolor biały lub szary - drzwi przeszklone z szybą hartowaną zespoloną odporną na uderzenia, rama aluminiowa. - oświetlenie wnętrza LED - kółka skrętne z hamulcem <p>Szuflady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 szuflad chłodniczych z przegrodami wzdłużnymi - wymiary szuflady [mm] (dł. x gł. x wys.): 590 x 442 x 73 mm(±5mm) lub 570x460x60 mm, - maksymalne obciążenia szuflady: 25 kg - możliwość łatwego wyjmowania/wkładania poza lodówkę szuflad na czas załadunku (prowadnica rolko-wa) - szuflady ze wzmocnieniem, nieulegające odkształceniu po wyjęciu z lodówki <p>Agregat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wbudowany agregat chłodniczy - chłodzenie dynamiczne wymuszone wentylatorem - automatyczne odparowanie skroplin - odszranianie: automatyczne <ul style="list-style-type: none"> - termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R507 lub E290/GWP=3 - praca w otoczeniu [oC/RH]: + 15...+ 35/ 60% - czynnik chłodniczy: R507 lub R290/GWP=3 <p>Elektronika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem - akustyczna sygnalizacja alarmowa w przypadku awarii zasilania, przekroczenia temperatury. - zakres temperatur: od +1 do +10 st. C, regulowane co 1 st. C, histerezą 1 st. C <p>Wymiary i pojemność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary [mm] (dł. x gł. x wys.): 725 x 630 x 1990 mm (±50mm) lub 	2					

2 ZRP	<p>ŁODÓWKA POD ZABUDOWĘ</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. wymiary: 84 x 48 x 45 cm (WXSxG) - max. wymiary: 87,5 x 54 x 54 cm (WXSxG) - kolor: pod zabudowę - gwarancja 24 m. - oświetlenie wnętrza LED - obustronny montaż drzwi - klasa energetyczna A - klasa głośności 40-45 dB - regulacja półek 	1					
3 DA/AA	<p>ODKURZACZ SSĄCY</p> <p>poziom hatasu nieprzekraczający 69dB (A) podciśnienie robocze: minimum 22,5 KPa moc silnika minimum: 800W ciężar odkurzacza: max. 5,8 kg napięcie zasilania: 220- 240V długość przewodu zasilającego minimum 12 m zbiornik z tworzywa na 5 kółkach jezdnych ssawka do podłogi, ssawa z włosem do mebli zbiornik z trwałego tworzywa wąż ssący giętki minimum 2, 5m pojemność zbiornika 15L (+/_1l) - dwie rury sztywne, długość węża minimum: 2,5 m - filtr tekstylny, worek fizelinowy - rok produkcji conajmniej 2023 - gwarancja: 24 miesięcy</p>	1					

4 DL/ZRDO	<p>LODÓWKA NA LEKI MAŁA Z ZAMRAŻALNIKIEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - chłodziarka z zamrażalnikiem zewnętrznym - kolor: inox - wymiary: wysokość max 86 cm; (szerokość x głębokość) 53cm x 55 cm (+/- 10%) - pojemność zamrażalnika min: 15 l - możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi - liczba drzwi: 2 - rodzaj półek: szklane - sposób odszraniania chłodziarki: automatyczny - sposób odszraniania zamrażalnika: manualny - gwarancja 24 m-ce - klasa energetyczna: nie mniej niż F - Klasa emisji hałasu: nie mniej niż C - instrukcja w języku polskim 	1				
5 DK/KTS	<p>TELEWIZOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekątna ekranu 40" - format obrazu Full HD - rozdzielczość 1920 x 1080 - tuner DVB-T2,DVB-S,DVB-C - możliwość odbioru kanałów analogowej telewizji kablowej - rodzaj matrycy – Edge LED - posiadający Wi-Fi - kolor obudowy czarny - możliwość podłączenia zewnętrznych portów wejściowych min. 1 x HDMI, 2 x USB - pilot do TV z klapką do wymiany baterii - system mocowania TV do ściany z regulacją w pionie i poziomie - instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja min 24 miesiące - oznakowanie znakiem CE 	2				

6 DK/KTS	<p>KUCHENKA MIKROFALOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba poziomów mocy nie mniej niż 5 - funkcja podstawowa - podgrzewania, rozmrażania - funkcja dodatkowa – Timer - kolor srebrny lub czarny - kuchenka wolnostojąca - moc nie mniej niż 700 - pojemność około 20 l - instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja 24 miesiące 	3					
7 DO/DID	<p>KUCHENKA MIKROFALOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność – min. 25 litrów - sterowanie : mechaniczne (na pokrętko) - moc mikrofal: min. 900 - wykonanie wewnętrzne : emalia lub ceramika - w wyposażeniu talerz obrotowy - wolnostojąca, z wyświetlaczem, preferowane otwieranie za pomocą rączki - oświetlana wewnętrznie - liczba poziomów mocy – min. 10 - sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu programu - funkcje podstawowe: Podgrzewanie, rozmrażanie, gotowanie - preferowana dodatkowo funkcja automatycznego czyszczenia - kolor: biały lub czarny - gwarancja 24 miesiące 	1					

8 DK/KTS/OH DK/ZB	LODÓWKĄ/ CHŁODZIARKĄ kolor Inox - wysokość 185 cm (+,- 5cm) - szerokość 60 cm (+,-5 cm) - głębokość 66 cm(+,- 5 cm) - pojemność całkowita 398 l - ilość półek – 7 szkło - regulacja półek - rozmrażanie automatyczne - sterowanie elektroniczne - oświetlenie wnętrza – LED - gwarancja 24 msc - obustronny montaż drzwi -klasa energetyczna E -klasa głośności C - bez zamrażalnika	2					
9 DK/KTS/OH	TELEWIZOR 40' - przekątna ekranu 40 ' -format obrazu 16:9 -tuner DVB-T2, DVB-S,DVB-C - umożliwiający odbiór kanałów analogowej telewizji kablowej - moc wbudowanych głośników co najmniej 2x20 W - rodzaj matrycy Edge LED - kolor obudowy czarny - możliwość podłączenia zewnętrznych portów wejściowych min 1xHDMI,1xUSB - pilot do TV z kłapką do wymiany baterii - system mocowania TV do ściany z regulacją w pionie i poziomie - model TV wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż w 2020 r. -klasa energetyczna nie mniej niż A - instrukcja w języku polskim - gwarancja 24 msc - oznakowanie znakiem CE	2					

10 DA/DT	<p align="center">WAGA ELEKTRONICZNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary antypoślizgowej szalki: min. 30 cm x 40 cm - zakres ważenia: do 150 kg - długość kabla zasilającego: min. 1 m - wyświetlacz: LCD - regulowane nożyki - dokładność: do 100 g 	1					
11 DK/IIIKRA DK/IIKRA DK/ IOCHO DK/BO DK/KTS DK/KTS/OH	<p align="center">CZAJNIK ELEKTRYCZNY</p> <p>obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwył pokrywka oraz podstawa wykonana z polipropylenu <ul style="list-style-type: none"> - możliwość obrotu czajnika na podstawie 360° - grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem - lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki - zewnętrzny wskaźnik poziomu wody w czajniku - wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody - ochrona przed włączeniem na sucho - filtr przeciw osadom - pojemność 1,7- 2 l - moc: min. 2000W max. 2400W - kolor: inox lub czarny - gwarancja 12 miesięcy 	57					

12 DA/HO	<p>TELEWIZOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekran 32 cale, - kolor obudowy czarny - rozdzielczość 1366 x 768, HD Ready, 1366 x 768 - optymalizacja ruchu - refresh Rate 50 Hz częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz <ul style="list-style-type: none"> - klasa energetyczna min.A+ - pobór mocy (tryb czuwania) 0,5 W - pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb włączenia) 31 W <p>Zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcje USB - multimedia, USB - nagrywanie, 2x HDMI, 1x USB - funkcje poprawy obrazu Dynamic Color Enhancer, <ul style="list-style-type: none"> - resolution Upscaler - tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy - podświetlenie matrycy Direct LED - system dźwięku przestrzennego Virtual Surround <ul style="list-style-type: none"> - moc głośników 2 x 5 W, - korektor dźwięku - złącze Ethernet (LAN) - USB - zdjęcia, muzyka, film, Simplink, Digital EPG, tryb hotelowy, możliwość aktualizacji oprogramowania <ul style="list-style-type: none"> - menu w języku polskim, telegazeta - pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, <p>Możliwość montażu na ścianie (wymagany uchwyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok produkcji conajmniej 2023 - gwarancja 24 miesiące 	2				
13 DA/HO	<p>RADIOODBIORNIK</p> <p>Radio Analogowe typu ELTRA Mewa lub równoważny, przez równoważność rozumie się: odbiornik radiowy w obudowie srebrno-drewnianej o wymiarach (szer. x wys. x głęb.) 235 x 163 x 125 mm (+/-2 cm), zakresy fal radiowych LW, FM, o częstotliwości fal radiowych AM LW148 - 285 kHz, częstotliwości fal radiowych FM88 - 108 MHz, dźwięk Mono, zasilanie sieciowe. Dźwięk 2,5W mocy z głośnika o podwyższonej dynamice. Wymagana: Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, znak zgodności</p> <p>Rok produkcji conajmniej 2023</p> <p>Gwarancja 24 miesiące</p>	10				

KUCHENKA MIKROFALOWA							
14 DA/HO	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): 45 cm (+/- 2cm) x 25 cm (+/- 2cm) x 35 cm (+/- 2cm) - pojemność 20 litrów (+/- 2l) - moc mikrofal 800 W (+/- 100 W) - sterowanie elektroniczne - funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie - sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę - sygnalizacja zakończenia pracy, wyświetlacz LED, zegar - wyposażona w talerz obrotowy - średnica talerza obrotowego 25 cm (+/- 1cm) - kolor biały - rok produkcji conajmniej 2023 - gwarancja 24 miesiące 	1					
15 DA/HO	<p style="text-align: center;">PRAŁKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - pralko-suszarka wolnostojąca - załadunek od frontu - pojemność 8kg - wyposażona w pompę ciepłą - maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min - dobór wody do wielkości załadunku - silnik inwertorowy - klasa energetyczna A - znak zgodności CE - rok produkcji conajmniej 2023 - gwarancja: 24 miesięcy 	1					

<p>16 DA/HO</p>	<p>MINIBAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 40L - klasa energetyczna: A+ - wymiary zewnętrzne: H560 x W400 x D425 mm - obudowa w kolorze czarnym, podstawa na regulowanych nóżkach - waga: 13 kg - regulacja temperatury: system regulacji Fuzzy Logic - niskie zużycie energii na poziomie 0,269 kWh/24h - chłodzenie: bardzo wytrzymały termoelektryczny - brak części ruchomych, praca urządzenia w 100% bez szumów i drgań - wbudowane oświetlenie i zamek na klucz - ruchome półki wewnątrz i na drzwiach dla różnych rozmiarów butelek - zamienne drzwi (otwieranie prawostronne lub lewostronne) - brak freonu (FCKW) - ilość półek: 2 - certyfikaty: CE - rok produkcji co najmniej 2023 - gwarancja: 36 miesięcy 	<p>2</p>				
<p>17 DA/HO</p>	<p>CZAJNIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność zbiornika na wodę: 1,5 L, - kolor biały - moc grzałki min. 2100 W(+/- 100 W), grzałka ukryta - filtr antywapniowy- wyjmowany - podstawa antypoślizgowa, obrotowa - długość przewodu 0.75 m - zatrzaskiwana pokrywa - zabezpieczenie przed przegrzaniem - obrotowa podstawa - wskaźnik poziomu wody 2-stronny - schowek na przewód - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu - automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez wody - bezpiecznik termiczny - chłodny w dotyku uchwyt - rok produkcji co najmniej 2023 - gwarancja: 24 miesięcy 	<p>30</p>				

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:
BRUTTO: PLN słownie: PLN
NETTO: PLN słownie: PLN
2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą, na okres (min. 30 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Termin realizacji: zobowiązuje się do wykonywania zamówienia/ umowy w terminie maksymalnie do dni roboczych,
5. Oświadczam, że termin gwarancji na dostarczony asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego (w pozycjach gdzie w opisie nie ma podanego terminu gwarancji Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy liczony od dnia odbioru asortymentu przez Zamawiającego).
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Zamówienia w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.